


VMC ÇATI TİPİ MUTFAK EGZOZ FANLARI

VMC ROOF TYPE KITCHEN EXHAUST FANS



VENCO VMC Serisi Çatı Tipi Mutfak Egzoz Fanları, özellikle mutfak havalandırmasında tercih edilmekle beraber, tüm egzoz uygulamaları için kullanıma uygundur. Motorun hava akımı dışında olması sayesinde motor, yüksek sıcaklıkta ve yağlı egzoz havasına maruz kalmamaktadır.

VENCO VMC Roof Type Kitchen Exhaust Fans are designed to use in all kitchen applications. The design keeps the motor out of the hot and oily exhaust air and it prevents the motor from the damage.



Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Geniş debi ve seçim aralığında 8 ayrı model seçeneği
- › Motoru hava akımı dışında tasarım ile uzun ömür
- › Açık kanatlı plug fan yapısı sayesinde çok kolay temizlik imkanı
- › Kolay montaj ve bakım imkanı sağlayan tasarım
- › Galvaniz gövde üzeri epoksi boyalı gövde
- › F Class izolasyon sınıfı ve IP 55 koruma sınıfı, direkt akuple motor
- › Filtre doldu sensörü (opsiyonel)
- › Fan hız anahtarı (opsiyonel) ile farklı debilerde çalıştırma imkanı
- › Tamir bakım şalteri opsiyonu

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › Wide range with 8 different models
- › Long motor life with the out of air stream design
- › Easy cleaning and service with the open impeller plug fan
- › Epoxy coated galvanised steel casing
- › Dirty filter sensor (optional)
- › Suitable for fan speed controller (optional)
- › Repair switch (optional)

Model	VMC 350 V3	VMC 400 V3	VMC 450 V3	VMC 500 V3	VMC 560 V3	VMC 630 V3	VMC 710 V3	VMC 800 V3
Voltaaj / Voltage (V)	400 V / 50 Hz / 3 ~							
Güç / Power (kW)	0,37	0,75	1,10	1,50	3,00	5,50	10,00	15,00
Akım / Current (A)	1,20	2,20	2,70	3,40	6,70	10,50	20,29	29,90
Devir / rpm (d/dk)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Ağırlık / Weight (kg)	49	62	75	85	112	140	158	309
A (mm)	640	705	760	810	870	905	945	1110
B (mm)	640	705	760	810	870	905	945	1110
C (mm)	800	870	930	990	1070	1135	1195	1385
H (mm)	530	580	600	650	800	910	960	1140





Static Basınç Static Pressure (Pa)	VMC 350 V3	VMC 400 V3	VMC 450 V3	VMC 500 V3	VMC 560 V3	VMC 630 V3	VMC 710 V3	VMC 800 V3
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)							
0	3494	4647	6163	8451	11846	16953	23979	38896
25	3426	4566	6067	8342	11744	16798	23828	38778
50	3344	4484	5975	8244	11633	16678	23708	38655
75	3266	4398	5882	8145	11520	16551	23565	38527
100	3181	4303	5791	8039	11407	16471	23417	38394
125	3088	4208	5697	7932	11291	16340	23274	38255
150	2987	4126	5578	7818	11167	16207	23132	38111
175	2875	4019	5487	7705	11043	16071	22985	37961
200	2754	3906	5371	7591	10919	15894	22830	37805
225	2620	3785	5250	7465	10789	15754	22674	37644
250	2471	3655	5124	7337	10655	15610	22518	37476
275	2304	3514	4992	7199	10515	15463	22358	37302
300	2107	3360	4854	7062	10372	15315	22199	37122
325	1859	3189	4709	6924	10229	15164	22039	36937
350	1492	2998	4555	6779	10089	15013	21878	36746
375		2780	4393	6634	9930	14850	21718	36550
400		2528	4220	6460	9770	14687	21553	36349
425		2220	4033	6285	9599	14521	21366	36143
450			3829	6097	9425	14348	21180	35934
475			3602	5904	9251	14173	20996	35721
500			3344	5710	9077	13994	20813	35505
550			2640	5262	8688	13629	20445	35065
600				4723	8262	13232	20062	34616
650				4036	7808	12814	19640	34160
700				2820	7278	12376	19201	33699
750					6697	11903	18764	33232
800					5968	11395	18299	32759
850					4994	10839	17808	32278
900					24	10241	17278	31788
950						9552	16734	31286
1000						8759	16160	30770
1050						7801	15537	30236
1100						6537	14885	29680
1150							14168	29098
1200							13360	28484
1250							12434	27831
1300							11349	27131
1350							9988	26375
1400							7820	25553

VMC ÇATI TİPİ MUTFAK EGZOZ FANLARI

VMC ROOF TYPE KITCHEN EXHAUST FANS

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMC 350 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	56	68	63	60	54	53	44	70
Çıkış / Outlet	dB(A)	60	68	64	65	64	60	52	72
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	63							
Çıkış / Outlet	dB(A)	65							

Model	VMC 400 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	65	74	71	70	65	65	59	78
Çıkış / Outlet	dB(A)	70	74	70	74	74	73	66	81
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	70							
Çıkış / Outlet	dB(A)	73							

Model	VMC 450 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	69	78	75	74	69	69	63	82
Çıkış / Outlet	dB(A)	74	78	74	78	78	77	70	85
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	74							
Çıkış / Outlet	dB(A)	77							

Model	VMC 500 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	70	81	77	71	68	67	60	83
Çıkış / Outlet	dB(A)	76	81	76	79	76	77	70	86
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	76							
Çıkış / Outlet	dB(A)	78							

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMC 560 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	81	89	82	77	72	72	67	91
Çıkış / Outlet	dB(A)	81	88	84	85	83	82	74	92
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	83							
Çıkış / Outlet	dB(A)	85							

Model	VMC 630 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	84	81	78	76	73	71	68	87
Çıkış / Outlet	dB(A)	86	82	82	82	79	77	74	90
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	80							
Çıkış / Outlet	dB(A)	83							

Model	VMC 710 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	82	79	76	74	71	69	66	85
Çıkış / Outlet	dB(A)	84	80	80	80	77	75	72	88
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	78							
Çıkış / Outlet	dB(A)	81							

Model	VMC 800 V3								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	83	78	77	73	72	68	67	86
Çıkış / Outlet	dB(A)	85	79	81	79	78	74	73	88
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	78							
Çıkış / Outlet	dB(A)	89							