



VMD DİK TİP MUTFAK EGZUZ FANLARI

VMD VERTICAL TYPE KITCHEN EXHAUST FANS



VENCO VMD Serisi Dik Kanal Tipi Mutfak Egzoz Fanları, endüstriyel mutfaklarda ve yemek pişirme alanlarında pişirme esnasında ortaya çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için kullanılırlar. VENCO VMD Serisi Kanal Tipi Mutfak Egzoz fanlarında kullanılan motor, hava akımı dışında kalmakta ve zarar görmesi engellenmektedir.

VENCO VMD Vertical Type Kitchen Exhaust Fans are designed to use in all kitchen applications. The design keeps the motor out of the hot and oily exhaust air and it prevents the motor from the damage.



Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Motoru hava akımı dışında tasarım ile uzun ömür
- › Açık kanatlı plug fan yapısı sayesinde çok kolay temizlik imkanı
- › Epoksi boyalı galvaniz çelik gövde
- › Emiş ve atış yönü değiştirme imkanı
- › Motor koruması (opsiyonel) ile dış ortamda çalışma imkanı
- › Yağ tutma özelliğine sahip metal filtre (opsiyonel)
- › Filtre doldu sensörü (opsiyonel)
- › Fan hız anahtarı (opsiyonel) ile farklı debilerde çalıştırma imkanı
- › Tamir bakım şalteri opsiyonu

Features and Benefits


- › Approved performance and reliability
- › Long motor life with the out of air stream design
- › Easy cleaning and service with the open impeller plug fan
- › Epoxy coated galvanised steel casing
- › Suitable to use for horizontal outlet by changing the base frame
- › Suitable for outdoor application with motor protection cover (optional)
- › Metal filter (optional)
- › Dirty filter sensor (optional)
- › Active carbon filter (optional)
- › Suitable for fan speed controller (optional)
- › Repair switch (optional)

Model			VMD 35	VMD 40	VMD 45	VMD 50	VMD 56	VMD 63
Elektrik Electrical Data	Bağlantılar / Connection		400 V / 50 Hz / 3 ~					
	Motor Gücü / Power	kW	0,37	0,75	1,10	1,50	3,00	5,50
	Akım / Current	A	1,20	2,20	2,70	3,40	6,70	11,10
	Motor Devri / RPM	d/dk	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Boyutlar Dimensions	W	mm	550	650	700	800	900	1000
	H	mm	650	750	800	900	1000	1100
	L	mm	530	570	600	660	780	860
	I	mm	285	300	310	345	400	440
	AxB	mm	300x140	350x140	380x150	440x170	490x200	540x230
	Ød	mm	355	400	450	500	560	630
	Ağırlık / Weight	kg	32	45	70	85	105	160



Static Basınç Static Pressure (Pa)	VMD 35	VMD 40	VMD 45	VMD 50	VMD 56	VMD 63	VMD-F 35	VMD-F 40	VMD-F 45	VMD-F 50	VMD-F 56	VMD-F 63
	Dik Tip Mutfak Egzoz Fanları Vertical Duct Type Kitchen Exhaust Fans						Dik Tip Mutfak Egzoz Fanları + Metal Filtre Vertical Duct Type Kitchen Exhaust Fans + Metal Filter					
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)						Hava Debisi / Air Flow (m³/h)					
50						17728	2197	3809	5636	8036	9372	14326
75						17101	2016	3721	5531	7923	9166	14137
100						17021	1907	3626	5423	7807	8952	13943
125		4548				16890	1809	3524	5312	7689	8729	13743
150	3296	4450	6006			16757	1712	3414	5198	7566	8497	13537
175	3173	4345	5893	8262	11799	16621	1613	3295	5079	7440	8255	13325
200	3047	4233	5775	8142	11670	16444	1505	3168	4957	7311	8001	13107
225	2913	4113	5653	8017	11538	16304	1382	3032	4829	7177	7735	12881
250	2770	3985	5526	7887	11403	16160	1234	2886	4695	7038	7456	12647
275	2612	3847	5394	7753	11264	16013	1043	2730	4555	6894	7163	12406
300	2433	3697	5255	7615	11120	15865	785	2559	4407	6745	6854	12156
325	2223	3533	5110	7470	10973	15714		2372	4250	6590	6530	11898
350	1960	3354	4957	7321	10821	15563		2157	4083	6429	6189	11631
375		3155	4796	7165	10665	15400		1897	3902	6260	5829	11355
400		2930	4625	7002	10503	15237		1536	3705	6083	5421	11068
425		2667	4442	6832	10337	15071			3488	5896	5054	10772
450			4244	6654	10165	14898			3242	5699	4635	10465
475			4029	6466	9987	14723			2956	5489	4195	10147
500			3791	6269	9803	14544			2608	5264	3733	9818
550			3519	6059	9611	14179			1435	4754	2736	9125
600				5595	9206	13782				4122	1638	8382
650				5046	8766	13364				3230	1037	7587
700				4346	8281	12926						6736
750					7739	12453						5826
800					7116	11945						4856
850					6365							

VMD DİK TİP MUTFAK EGZOZ FANLARI VMD VERTICAL TYPE KITCHEN EXHAUST FANS



METAL FİLTRELİ FANLAR / FANS WITH METAL FILTER

Model			VMD-F 35	VMD-F 40	VMD-F 45	VMD-F 50	VMD-F 56	VMD-F 63
Boyutlar Dimensions	W	mm	600	700	750	850	950	950
	H	mm	650	750	800	900	1000	1100
	L	mm	1010	1180	1365	1545	1760	2045
	S	mm	760	910	1075	1225	1385	1625
	AxB	mm	300x140	350x140	380x150	440x170	490x200	540x230
	CxD	mm	540x540	640x640	690x690	790x790	890x890	990x990

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMD 35								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	56	68	63	60	54	53	44	70
Çıkış / Outlet	dB(A)	57	67	62	61	58	55	47	69
Gövde / Surrounding	dB(A)	60	68	64	65	64	60	52	72
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	62							
Çıkış / Outlet	dB(A)	62							
Gövde / Surrounding	dB(A)	65							

Model	VMD 40								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	65	74	71	70	65	65	59	78
Çıkış / Outlet	dB(A)	66	73	69	71	68	68	61	77
Gövde / Surrounding	dB(A)	70	74	70	74	74	73	66	81
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	70							
Çıkış / Outlet	dB(A)	70							
Gövde / Surrounding	dB(A)	73							

Model	VMD 45								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	69	78	75	74	69	69	63	82
Çıkış / Outlet	dB(A)	70	77	73	75	72	72	65	81
Gövde / Surrounding	dB(A)	74	78	74	78	78	77	70	85
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	74							
Çıkış / Outlet	dB(A)	74							
Gövde / Surrounding	dB(A)	77							

VMD DİK TİP MUTFAK EGZOZ FANLARI

VMD VERTICAL TYPE KITCHEN EXHAUST FANS

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMD 50								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	70	81	77	71	68	67	60	83
Çıkış / Outlet	dB(A)	72	80	75	74	71	71	64	83
Gövde / Surrounding	dB(A)	76	81	76	79	76	77	70	86
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	76							
Çıkış / Outlet	dB(A)	75							
Gövde / Surrounding	dB(A)	78							

Model	VMD 56								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	81	89	82	77	72	72	67	91
Çıkış / Outlet	dB(A)	80	87	82	80	76	76	69	90
Gövde / Surrounding	dB(A)	81	88	84	85	83	82	74	92
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	83							
Çıkış / Outlet	dB(A)	82							
Gövde / Surrounding	dB(A)	85							

Model	VMD 63								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	84	81	78	76	73	71	68	87
Çıkış / Outlet	dB(A)	84	80	79	78	75	73	70	87
Gövde / Surrounding	dB(A)	86	82	82	82	79	77	74	90
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	80							
Çıkış / Outlet	dB(A)	80							
Gövde / Surrounding	dB(A)	83							