

VMK KANAL TİPİ MUTFAK EGZOZ FANLARI

VMK DUCT TYPE KITCHEN EXHAUST FANS



VENCO VMK Serisi Kanal Tipi Mutfak Egzoz Fanları, endüstriyel mutfaklarda ve yemek pişirme alanlarında pişirme esnasında ortaya çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için kullanılırlar. VENCO VMK Serisi Kanal Tipi Mutfak Egzoz fanlarında kullanılan motor, hava akımı dışında kalmakta ve zarar görmesi engellenmektedir.

VENCO VMK Duct Type Kitchen Exhaust Fans are designed to use in all kitchen applications. The design keeps the motor out of the hot and oily exhaust air and it prevents the motor from the damage.




Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Motoru hava akımı dışında tasarım ile uzun ömür
- › Açık kanatlı plug fan yapısı sayesinde çok kolay temizlik imkanı
- › Epoksi boyalı galvaniz çelik gövde
- › Yağ tutma özelliğine sahip metal filtre (opsiyonel)
- › Filtre doldu sensörü (opsiyonel)
- › Aktif karbon filtre (opsiyonel)
- › Fan hız anahtarı (opsiyonel) ile farklı debilerde çalıştırma imkanı
- › Tamir bakım şalteri opsiyonu

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › Long motor life with the out of air stream design
- › Easy cleaning and service with the open impeller plug fan
- › Epoxy coated galvanised steel casing
- › Metal filter (optional)
- › Dirty filter sensor (optional)
- › Active carbon filter (optional)
- › Suitable for fan speed controller (optional)
- › Repair switch (optional)

Model			VMK 35	VMK 40	VMK 45	VMK 50	VMK 56	VMK 63
Elektrik Electrical Data	Bağlantılar Connection		400 V / 50 Hz / 3 ~					
	Motor Gücü / Power	kW	0,37	0,75	1,10	1,50	3,00	5,50
	Akım / Current	A	1,20	2,20	2,70	3,40	6,70	11,10
	Devir / Revolution	rpm	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Boyutlar Dimensions	A	mm	550	650	700	800	900	1000
	B	mm	400	450	500	600	700	800
	L	mm	770	860	950	1040	1130	1220
	H	mm	655	730	800	920	1080	1185
	Ağırlık / Weight	kg	46	61	67	96	125	168







Static Basınç Static Pressure (Pa)	VMK 35	VMK 40	VMK 45	VMK 50	VMK 56	VMK 63	VMF 35	VMF 40	VMF 45	VMF 50	VMF 56	VMF 63
	Kanal Tipi Mutfak Egzoz Fanları Duct Type Kitchen Exhaust Fans						Kanal Tipi Mutfak Egzoz Fanları + Metal Filtre Duct Type Kitchen Exhaust Fans + Metal Filter					
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)						Hava Debisi / Air Flow (m³/h)					
50					12152	17728	2197	3809	5636	8036	9372	14326
75					12064	17101	2016	3721	5531	7923	9166	14137
100		4548			11975	17021	1907	3626	5423	7807	8952	13943
125	3296	4450	6006		11887	16890	1809	3524	5312	7689	8729	13743
150	3173	4345	5893	8262	11799	16757	1712	3414	5198	7566	8497	13537
175	3047	4233	5775	8142	11670	16621	1613	3295	5079	7440	8255	13325
200	2913	4113	5653	8017	11538	16444	1505	3168	4957	7311	8001	13107
225	2770	3985	5526	7887	11403	16304	1382	3032	4829	7177	7735	12881
250	2612	3847	5394	7753	11264	16160	1234	2886	4695	7038	7456	12647
275	2433	3697	5255	7615	11120	16013	1043	2730	4555	6894	7163	12406
300	2223	3533	5110	7470	10973	15865	785	2559	4407	6745	6854	12156
325	1960	3354	4957	7321	10821	15714		2372	4250	6590	6530	11898
350	1574	3155	4796	7165	10665	15563		2157	4083	6429	6189	11631
375		2930	4625	7002	10503	15400		1897	3902	6260	5829	11355
400		2667	4442	6832	10337	15237		1536	3705	6083	5421	11068
425		2339	4244	6654	10165	15071			3488	5896	5054	10772
450			4029	6466	9987	14898			3242	5699	4635	10465
475			3791	6269	9803	14723			2956	5489	4195	10147
500			3519	6059	9611	14544			2608	5264	3733	9818
550			2780	5595	9206	14179			1435	4754	2736	9125
600				5046	8766	13782				4122	1638	8382
650				4346	8281	13364				3230	1037	7587
700				3209	7739	12926						6736
750						12453						5826
800						11945						4856

VMK KANAL TİPİ MUTFAK EGZOZ FANLARI


VMK DUCT TYPE KITCHEN EXHAUST FANS



Tip-1 / Type-1





Tip-2 / Type-2



METAL FİLTRELİ FANLAR / FANS WITH METAL FILTER

Model		VMF 35	VMF 40	VMF 45	VMF 50	VMF 56	VMF 63
Tip / Type		Tip-1 / Type-1		Tip-2 / Type-2			
A	mm	550	650	700	800	900	1000
B	mm	400	450	550	600	700	800
L	mm	600	750	950	850	950	1100
B2	mm	-	-	670	900	1000	1100
Ağırlık / Weight	kg	17	28	42	46	53	68
Basınç Kaybı / Pressure Drop	Pa	40	40	40	40	40	40



AKTİF KARBON FİLTRE / ACTIVE CARBON FILTER

Model		AKF 35	AKF 40	AKF 45	AKF 50	AKF 56	AKF 63
Uzunluk (L) / Length	mm	600	600	600	600	600	600
AxB	mm	600x400	1000x600	1000x800	1400x800	1800x800	1800x1200
Basınç Kaybı / Pressure Drop	Pa	200	200	200	200	200	200

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMK 35								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	56	68	63	60	54	53	44	70
Çıkış / Outlet	dB(A)	57	67	62	61	58	55	47	69
Gövde / Surrounding	dB(A)	60	68	64	65	64	60	52	72
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	63							
Çıkış / Outlet	dB(A)	65							
Gövde / Surrounding	dB(A)	62							

Model	VMK 40								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	65	74	71	70	65	65	59	78
Çıkış / Outlet	dB(A)	66	73	69	71	68	68	61	77
Gövde / Surrounding	dB(A)	70	74	70	74	74	73	66	81
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	70							
Çıkış / Outlet	dB(A)	73							
Gövde / Surrounding	dB(A)	70							

Model	VMK 45								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	69	78	75	74	69	69	63	82
Çıkış / Outlet	dB(A)	70	77	73	75	72	72	65	81
Gövde / Surrounding	dB(A)	74	78	74	78	78	77	70	85
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	74							
Çıkış / Outlet	dB(A)	77							
Gövde / Surrounding	dB(A)	74							

VMK KANAL TİPİ MUTFAK EGZOZ FANLARI

VMK DUCT TYPE KITCHEN EXHAUST FANS

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VMK 50								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	70	81	77	71	68	67	60	83
Çıkış / Outlet	dB(A)	72	80	75	74	71	71	64	83
Gövde / Surrounding	dB(A)	76	81	76	79	76	77	70	86
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	76							
Çıkış / Outlet	dB(A)	78							
Gövde / Surrounding	dB(A)	75							

Model	VMK 56								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	81	89	82	77	72	72	67	91
Çıkış / Outlet	dB(A)	80	87	82	80	76	76	69	90
Gövde / Surrounding	dB(A)	81	88	84	85	83	82	74	92
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	83							
Çıkış / Outlet	dB(A)	85							
Gövde / Surrounding	dB(A)	82							

Model	VMK 63								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	84	81	78	76	73	71	68	87
Çıkış / Outlet	dB(A)	84	80	79	78	75	73	70	87
Gövde / Surrounding	dB(A)	86	82	82	82	79	77	74	90
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	80							
Çıkış / Outlet	dB(A)	83							
Gövde / Surrounding	dB(A)	79							